



Especial Calefacción

Validez de la oferta: Hasta el 15/01/2025



ESTUFAS DE PELLET.....	2
ESTUFAS DE LEÑA	5
ACCESORIOS ESTUFA Y CHIMENEA	8
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO.....	10
ESTUFAS GAS Y CATALÍTICAS	11
ESTUFAS PARAFINA	12
CALEFACTORES Y TERMOVENTILADORES....	13
ESTUFAS DE CUARZO Y HALÓGENAS	16

RADIADORES, EMISORES Y CONVECTORES ..	17
ESTUFAS DE EXTERIOR.....	22
BOLSAS DE AGUA CALIENTE	24
ALMOHADILLAS Y MANTAS ELÉCTRICAS	25
HUMIDIFICADORES Y DESHUMIDIFICADORES ...	26
PINTURA Y ADHESIVOS.....	27
JARDÍN	29
ORDENACIÓN Y EQUIPAMIENTO HOGAR....	53

ESTUFAS DE PELLET



Calefacción limpia y económica gracias a su funcionamiento y combustible.

Generan y aportan calor gracias al uso de un combustible 100% renovable: el pellet. El pellet es un combustible fabricado a base de residuos totalmente vegetales que al introducirse en la estufa, se procesan gracias a la conexión eléctrica. Posteriormente, la energía calorífica es expulsada a la estancia a climatizar.



23002784
Antracita

23002785
Blanca

ESTUFA PELLET CAMI
4,9 kW. Volumen de la estancia: 135 m³.
superficie recomendada hasta 50 m².
Capacidad de la tolva: 11 Kg. Eficiencia de
89,63-92,32%. Salida superior o posterior.
Brasero de fundición, patas de madera y kit
de wi-fi disponible.
899'00



9715775
Blanca

**ESTUFA PELLET
IGNISSIA TOKYO**
7,7kW. brasero y parapellet
de fundición. estufa estancia,
brasero de fundición, fácil
limpieza, válvula anti-
deflagración.
999'00

9715776
Negra

VERSIÓN WIFI DISPONIBLE

ESTUFA DE PELLET GARDA 11

10,6kW. Para calefactar hasta 82m². Brasero de Hierro Fundido. Panel de control electrónico integrado. Valvula antideflagración. Control WIFI mediante accesorio adicional disponible. Valido para IOS y Android. Eficiencia 4,3%. Fabricación nacional. Capacidad Deposito Pellet 22 Kg.

1.289'00

Color negro. 23003264
Color blanco. 23003263



KARMEK ONE

100% fabricación Italiana

TECNOLOGÍA DE VANGUARDIA

A



SISTEMA AUTOLIMPIEZA

B



SIN ATASCOS. MAS AUTONOMÍA LLAMA MAS ESTABLE

**NOA S2**

10,33kW. Volumen calefactable hasta 260m². Rendimiento máximo 93%. Capacidad tolva 14kg. Consumo 1-2,13kg/h. Salida humos superior o posterior. Quemador fundición. Programable. Carga pellet con tornillo estelar que evita acumulaciones de serrín. Mando a distancia incluido. 960 x 480 x 520 mm.

1.395'00

Color antracita. 9711418
Color blanco. 9711419





WELS

10,6kW. Volumen calefactable hasta 273m³. Rendimiento máximo 94%. Capacidad tolva 15kg. Consumo 0,97-2,2kg/h. Salida humos superior o posterior. Quemador fundición. Programable. Carga pellet con tornillo estelar que evita acumulaciones de serrín. Mando a distancia incluido. 80x104x39cm.

1.595'00

Color negro. 9711422

Color blanco. 9711421



GRAZ PLUS

11,67kW. Volumen calefactable hasta 294m³. Rendimiento máximo 93%. Capacidad tolva 18kg. Consumo 1-2,4kg/h. Salida humos superior o posterior. Quemador fundición AUTOLIMPIANTE. Programable. Carga pellet con tornillo estelar que evita acumulaciones de serrín. Mando a distancia incluido. 98 x 50 x 50 cm.

1.695'00

Color rojo. 9711411

Color blanco. 9711409

Color negro. 9711410



KIT WIFI 9702707

NAVEL K1093. Para estufas de pellet Karmek. Para gestionar su estufa desde la distancia a través de una app en el mobil.

185'00



ESTUFAS DE LEÑA



Características de las estufas

Ecodiseño:

Ahorro:

Gracias a su mayor rendimiento puede suponer un ahorro de más de 150€ de combustible por temporada.

Reducción de emisiones:

90% menos de emisiones de partículas que una chimenea abierta.
80% menos de emisiones de partículas que una estufa de 10 años.



ECODESIGN 9715777

Carga máxima: 3,5 Kg. Salida de humos: ø 110 mm. Eficiencia energética 80%. Potencia máxima 16,8 kW. Peso 33 Kg.

319'00

* Codo 9716215 para instalar estufa de leña 9715777.

LUGANO 9706624

6 kW. ECODESING. Estufa de leña de fácil utilización. Rendimiento del 75%. Salida de humos trasera de 120-125 mm. Troncos hasta 42 cm. Medidas de la estufa 680x360x443 mm. Volumen de calefacción de 150 m³.

549'00



ESTUFA LEÑA ECODESIGN 452 23003111

8,5 kW. Estufa de doble combustión. Cámara con vermiculita refractaria y sistema de limpieza de cristal. Rendimiento del 78%.

599'00

JAZZ 9706623

Estufa de leña de fácil utilización. Parrilla y puerta de hierro fundido. Hogar revestido en vermiculita. Sistema cristal limpio. Potencia nominal de 6kW y rendimiento del 77%. Salida de humos trasera de 120-125 mm. Leñero. Triple combustión. Troncos hasta 42cm. Medidas de la estufa 653X436X443mm. Volumen de calefacción de 150m³.

649'00



ESTUFA LEÑA KNYSNA 9702844

5,9 kW. Rendimiento del 77%. Parrilla y puerta de hierro fundido. Hogar revestido en vermiculita. Sistema cristal limpio. Triple combustión. Troncos hasta 40 cm. Volumen de calefacción: 180 m³ Dimensiones: 712 x 436 x 443 mm.

695'00



ALTEA 23002894

6 kW para un volumen de calefacción de 180 m³. Hogar revestido en vermiculita. Sistema de cristal limpia. Triple combustión. Doble cuerpo en acero de 3+3 mm. Rendimiento 77%. Emisión de CO 0,10%. Cristal vitrocerámico resistencia : 750 grados.

729'00



CORAL 3V 9702845

5,4 kW. Rendimiento 77%. 730 x 446 x 384 mm. Peso 68 kg. Doble cuerpo de chapa de 3+3 mm. Volumen calefacción 150 m³. Clase energética A.

779'00



OSLO ECO 9706619

8 kW. Rendimiento 77%. Clase energética A. CON HORNO. 717 x 530 x 473 mm. Doble cuerpo de chapa de 4+3 mm. Volumen calefacción 230 m³.

849'00



CASTILLA 9706621

8 kW de potencia. Rendimiento del 77%. Salida de humos trasera de 12-12,5 cm. Troncos hasta 50 cm. 760 x 595 x 480 mm. Volumen de calefacción de 240 m³.

895'00



SINTRA 9706627

7kW ECODESIGN. Estufa de leña de fácil utilización con leñero. Rendimiento del 80,7%. Salida de humos vertical de 150-153 mm. Troncos hasta 60 cm. Medidas de la estufa 800x815x520mm. Volumen de calefacción de 210 m³.

979'00

**ESTUFA LEÑA
OPORTO CON HORNO**
9692606

7kW. Cuerpo en chapa 4mm. Rendimiento 81.2%. Emisión de CO 0.09%. Volumen de calefacción 280m³. Con horno y leñero. Parrilla de hierro fundido. Sistema cristal limpio. EcoDesign 2022. Medidas 105,5 X 81,5 X 52 cm.

1.190'00**ESTUFA LEÑA
ZAMORA CON HORNO**
23003015

Parrilla de hierro fundido, potencia calorífica 7,1kW, rendimiento 80,7%, cristal vitrocerámico resistencia 750°C, volumen de calefacción: 220 m³, sistema de cristal limpio, doble cuerpo en acero de 4 + 3 mm, leñero, horno, triple combustión, troncos hasta 50 cm.

1.275'00**INSERT HOGAR ECO** 9702614

Clasificación energética A. Ø salida de humos 18cm. 8 kW de potencia. Rendimiento 73%. 580 x 505 x 405 mm. Material estufa e interior de fundición.

489'00**INSERT 700 FUNDI** 9706891

14 kW de potencia. Rendimiento 70.08%. Material acero fundición y sistema de doble combustión. Dos ventiladores con velocidades, rápida y lenta. Bajo consumo. 695 x 520 x 445 mm.

849'00**HOGAR LEÑA MODELO 80** 9706631

9,8 kW. Triple combustión. Potencia nominal. Rendimiento 80,7%. Troncos hasta 60 cm. Medidas del hogar 660x760x450mm. Cristal resistente a 750°C. Volumen de calefacción 300m³.

999'00**INSERT LEÑA HOGAR
PANORAMIC** 9698755

Toma de aire exterior. Hogar revestido en vermiculita. Parrilla de hierro fundido. Visión panorámica. Puerta de vidrio serigrafiado. Sistema cristal limpio. Triple combustión. Troncos hasta 80 cm. Volumen de calefacción 270 m³ Potencia calorífica: 8,9 kw Rendimiento: 80.8% Emisión de CO: 0,10% Pintura anticorrosiva: 800°C Cristal vitrocerámico resistencia: 750°C Dimensiones: 627 x 1120 x 470 mm. Dimensiones puertas: 885 x 300 mm. Salida de humos vertical: Ø150-153 mm.

1.349'00

Programadores



PROGRAMADOR DIARIO COMPACTO 9698548

Programador compacto diario con interruptor ON/OFF. Tiempo de maniobra de 15 min.

6'50



PROGRAMADOR ANALÓGICO 1001013

Programador diario con uñetas imperdibles. Maniobra de 0,30 min. Interruptor de apagado. 3500W 16(2)A.

6'50



PROGRAMADOR ELEC ANALOG. DIARIO COATI BL 1001014

6'95

PACK 2 UNIDADES



PROGRAMADOR ANALÓGICO 9645315

Programador diario de reducido tamaño con uñetas imperdibles. Maniobra de 30 min. Interruptor de apagado. 3500W 16(2)A. Pack de dos unidades.

11'95



MINI PROGRAMADOR DIGITAL 9711629

AF132259. Con 20 programas on / off a la semana. 15 combinaciones de ajuste semanal. Batería interna recargable para no perder la programación.

14'95

Termostatos



TERMOSTATO MECÁNICO 9674116

Rango de temperatura de control de 5°C a 35°C. Conexión 2 hilos.

14'95



TERMOSTATO PROGRAMABLE 9678939

4 modos de funcionamiento: manual, automático, programa y anticongelante. Rango de temperatura entre 5 y 35 grados centígrados. Precisión: 0,5 grados centígrados. Funciona con 2 baterías AA (no incluidas). Conexión a 2 hilos. IP20.

32'95



TERMOSTATO DIGITAL ON/OFF 23000582

Pantalla retroiluminada. Información continua temperatura ambiente. 2 baterías aaa con indicador de nivel carga. Instalación de superficie. Función frío/calor. Color: blanco.

34'95



TERMOSTATO DIGITAL 1011465

Programable garza blanco.

49'95



TERMOSTATO DIGITAL PROGRAMABLE SEMANAL 23000581

Programa diario y semanal (7x24). modo confort, económico. instalación superficie.

49'95



SU FERRETERÍA: